

Polvilho Antisséptico Granado  
Casa Granado Laboratórios Farmácias e Drogarias S.A.

Pó

ácido salicílico - 0,352 g

enxofre - 17,602 g

ácido bórico - 3,0 g

óxido de zinco - 11,735 g

## **IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO:**

### **Nome comercial:**

**POLVILHO ANTISSEPTICO GRANADO**

Denominação genérica dos princípios ativos:

ácido salicílico + enxofre + ácido bórico + óxido de zinco

**APRESENTAÇÃO:** Pó acondicionado em frasco plástico de peso líquido 100 g ou 200 g.

### **USO TÓPICO**

### **USO ADULTO**

### **Composição**

Cada 100 g do medicamento contém:

ácido salicílico 0,352 g, enxofre 17,602 g, ácido bórico 3,0 g, óxido de zinco 11,735 g

Excipientes: amido e talco.

## **INFORMAÇÕES AO PACIENTE:**

### **1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?**

Este medicamento é indicado para combater assaduras, brotoejas e os odores da transpiração dos pés e axilas. Para prevenir pruridos e frieiras. Para combater as micoses entre os dedos dos pés. Clinicamente testado.

### **2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?**

Este medicamento possui substâncias com propriedades secativas e antissépticas que garantem a prevenção de assaduras, brotoejas e odores da transpiração. O ácido bórico e o enxofre têm ação antisséptica e o óxido de zinco tem ação secativa. O produto tem ação contra bactérias e fungos, responsáveis pelos odores desagradáveis.

### **3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Este medicamento não deve ser usado em caso de hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.

### **4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

**Este medicamento deve ser usado apenas por adultos. O uso por crianças representa risco à saúde.**

**Não use este medicamento em grandes áreas do corpo quando existirem feridas ou queimaduras, pois pode causar intoxicação e levar à morte.**

### **5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?**

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

Armazenar em temperatura ambiente (de 15°C a 30 °C).

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo. Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

Características do produto: pó amarelado de odor característico.

**Este medicamento tem validade de 24 meses a partir da data de fabricação.**

#### **6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

O medicamento deve ser polvilhado nas partes afetadas 3 a 5 vezes ao dia.

**Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.**

#### **7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Em caso de esquecimento, o tratamento deve prosseguir normalmente.

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

#### **8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

É geralmente bem tolerado e não apresenta contraindicações para o uso indicado em adultos, a não ser para pacientes com histórico de hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.**

#### **9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?**

Não são conhecidos casos de superdosagem, mas caso seja administrada quantidade maior do que a recomendada e ocorra qualquer reação indesejável, suspenda o uso e procure orientação médica.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

#### **DIZERES LEGAIS:**

100 g - M.S. 1.0817.0030.0025

200 g - M.S. 1.0817.0030.0033

Farmacêutico Responsável: LUCIANA CHAVES TOURINHO - CRF-RJ: 8983

Registrado por:

Casa Granado Laboratórios, Farmácias e Drogarias S.A.

CNPJ: 33.109.356/0001-17

